




Clești de prindere și așezare





Vă luăm povara de pe umeri

În fiecare zi pe șantierele de construcții muncitorii trebuie să deplaseze nenumărate încărcături grele.

Aceștia așează borduri, transportă plăci de piatră mari și grele, pun pavele sau construiesc garduri din piatră naturală.

Atunci când se ridică borduri, greutatea sa crește cu fiecare bucată succesivă. Pe termen lung, acest lucru reprezintă o amenințare serioasă pentru sănătatea lor. Și numai o echipă sănătoasă este o forță de muncă productivă care va garanta un avantaj competitiv.


Este important să mențineți motivația, disponibilitatea de a lucra și puterea la un nivel ridicat.

Datorită diverselor noastre dispozitive de prindere, munca grea devine mult mai ușoară, iar spatele și sănătatea angajaților sunt protejate.

Cleștii de prindere și așezare (prehensoarele) Hunklinger sunt potriviți pentru multe sarcini diferite, au un potențial mare și deschid multe posibilități noi

Cleștii de prindere și așezare...

Aceștia fac munca grea mai ușoară.
Aceștia reduc costurile cu forța de muncă și reduc munca manuală.




Clești pentru borduri S100

Dispozitivul de prindere a bordurii transportă și aranjează în mod fiabil și eficient borduri de diferite tipuri.

Designul său funcțional permite o muncă atentă și eficientă atât cu borduri din beton, cât și din granit.

Combinat cu multe fălci interschimbabile diferite, acest dispozitiv de prindere oferă toate avantajele unui dispozitiv de prindere universal.



- ✓ Personal în siguranță - operatorul ridică bordura fără nici un fel de ajutor, direct de pe palet
- ✓ Muncă fizică minimă - dispozitivul de prindere plasează bordurile exact una lângă alta
- ✓ Rezultate perfecte - dispozitivul de prindere plasează cu precizie bordurile de-a lungul firului de ghidare



Ridicarea în mod independent
piatră de bordură direct de pe palet.



Așezarea precisă a bordurii
Dispozitivul de prindere vă permite să așezați bordurile cu precizie.



Amplasarea de-a lungul liniei desemnate
Stivuiți cu precizie una lângă alta cu prindere longitudinală.

Model	Capacitate de ridicare	Greutatea proprie	Interval de prindere	Fălci de prindere
S100-kerb	150 kg	55 kg	4 – 123 cm	Fălci de cauciuc 2 x 6 cm și 1 x 12 cm și 1 x Fălci de distanțare
S400-kerb	400 kg	120 kg	3 – 158 cm	Fălci de cauciuc 2 x 7 cm și 1 x 14 cm și 1 x Fălci de distanțare


Pentru borduri din beton și granit și pentru borduri grele S400

Versiunea mai mare a dispozitivului de prindere a bordurilor oferă o putere corespunzătoare mai mare pentru sarcini grele.

Prehensoare de prindere a bordurilor S400-h.kerb are o falcă de distanțare specială întărită.

Aranjează cu precizie bordurile de-a lungul liniei de ghidare și una lângă cealaltă.

S400-h.kerb garantează o muncă eficientă și fără efort.



- ✓ Numeroase posibilități de aplicare datorită capacității de încărcare mai mari
- ✓ Sistemul de fălci interschimbabile este proiectat pentru nevoi diverse
- ✓ Gamă sporită de aplicații datorită selecției largi de fălci de prindere opționale



Prinderea în travers

Așezarea bordurilor sau ridicarea bordurilor drepte.



Configurări pantă

Întinderea oblică a bordurilor.



Profiluri de susținere

Ajută la ridicarea rapidă și ușoară a bordurilor.

Model	Capacitate de ridicare	Greutatea proprie	Interval de prindere	Fălci de prindere
S400-h.kerb	400 kg	120 kg	3 – 168 cm	Fălci de cauciuc 2x7 cm și 1 x14 cm și x Fălci distanțiere ranforsate

Cleme de aranjare

Clește pentru bolovani



S100


Dispozitiv hidraulic de prindere a pietrelor și bolovanilor.

Pentru prinderea pietrelor de carieră, a pietrelor rotunde sau a blocurilor de piatră.

Cheia pentru o prindere sigură este reprezentată de fălcile speciale dințate. Dispozitivul de prindere a pietrelor Hunklinger este disponibil atât în versiune mică, compactă, cât și în versiune mai mare.

Model	Capacitate de ridicare	Greutatea proprie	Interval de prindere	Fălci de prindere
S100-rock	150 kg	67 kg	0 – 92 cm	2 x fălci dințate
S400-rock	400 kg	142 kg	0 – 116 cm	

Clește pentru rocă



Dispozitiv de prindere puternic pentru roci

Acest dispozitiv de prindere este un instrument ideal pentru manipularea rocilor naturale, în special pentru construirea pereților de piatră naturală.

Datorită fălcilor speciale ale angrenajului, încărcătura este ținută în siguranță și ferm.

Disponibil opțional cu o cupă pentru umplerea cu material desprins.

Model	Capacitate de	Greutatea proprie	Interval de prindere	Fălci de prindere
S600F-rock	800 kg	290/340 kg	0 – 128 cm	2 x fălci dințate

Pentru fiecare sarcină

Clești de prindere a elementelor de beton în formă de L.



Clește hidrolic tip L pentru prindere a elementelor de beton

Dispozitivul de prindere asigură o manipulare ușoară și fiabilă a elementelor de beton în formă de L.

Centrul de greutate este poziționat în mod corespunzător. Operatorul ridică singur L-urile, iar fâlcile acoperite cu cauciuc alb păstrează piesele curate și le mențin ferme.

Model	Capacitate de ridicare	Greutatea proprie	Interval de prindere	Fălci de prindere
S100-L-stone	150 kg	56 kg	0 – 100 cm	2 x fălci din cauciuc 30 cm
S400-L-stone	400 kg	130 kg	4 – 133 cm	2 x fălci din cauciuc 40 cm

Clește pentru manipularea stivelor de pavele



Manipularea și prinderea pavelelor

Dispozitivul de prindere preia un cub de pe palet dintr-o stivă și îl mută în zona destinată.

Dispozitivul de prindere nu are nevoie de manipulatori și reduce costurile forței de muncă.

Model	Capacitate de ridicare	Greutatea proprie	Interval de prindere	Fălci de prindere
S100-pav.hdl	150 kg	56 kg	0 – 102 cm	2 x fălci pentru stivuire piatră cubică
S400-pav.hdl	400 kg	130 kg	4 – 133 cm	2 x fălci pentru stivuire piatră cubică

Clești pentru plăci ajurate

Clești pentru plăci ajurate (un strat)



Așează plăci ajurate strat cu strat

Clești care ridică și așează plăci ajurate ca un singur strat.
Se prinde pe plăci de 60/40 cm sau 50/50 cm.
Indiferent de grosimea pietrei, prinde până la 6 bucăți pe strat

Model	Capacitate de ridicare	Greutatea proprie	Interval de prindere	Fălci de prindere
S100-turf	150 kg	50 kg	7 – 120 cm	2 x fălci pentru plăci ajurate
S400-turf	400 kg	110 kg	9 – 166 cm	2 x fălci pentru plăci ajurate

Clești pentru plăci ajurate (două straturi)



Ridică și aranjează 2 straturi

Cu acest dispozitiv de prindere este posibilă ridicarea și poziționarea a două straturi de plăci ajurate simultan.

Model	Capacitate de ridicare	Greutatea proprie	Interval de prindere	Fălci de prindere
S400-turf.2	400 kg	112 kg	7 – 163 cm	2 x fălci pentru plăci ajurate 24 cm

Clește pentru dale de pavaj multistrat



Aranjează stivele de pavaje

Dispozitivul de prindere ajunge la putere maximă atunci când ridică patru straturi deodată și le stivuește unul câte unul. O astfel de productivitate va uimi orice inginer rutier care lucrează la proiecte mari de infrastructură având termene scurte.

Dispozitivul de prindere preia dalele de pavaj multistrat vertical și le așează fără efort strat cu strat orizontal.

- ✓ Crește productivitatea cu mai puține ridicări pe ciclu
- ✓ Protejează sănătatea lucrătorilor
- ✓ Finalizează lucrările de construcție în timp record

Model	Capacitate de ridicare	Greutatea proprie	Interval de prindere	Fălci de prindere
S400-turf.4	400 kg	166 kg	13 – 136 cm	2 x szczęka do ażurów 40 cm



Așezați primul strat
și apucați-le pe celelalte trei.



Următorul strat
Economisiți timp prin instalarea mai rapidă.



Muncă eficientă
Performanță de patru ori mai bună.

Clești de aranjare

Clește pentru blocuri de pavaj



Deplasează un bloc vertical de pavele

Prehensor hidraulic pentru prinderea și transportul vertical al pavelelor.

Prehensorul preia întregul bloc vertical de pavele de pe palet și îl transportă în zona de depozitare.

Model	Capacitate de ridicare	Greutatea proprie	Interval de prindere	Fălci de prindere
S100-step	150 kg	57 kg	4 – 120 cm	Fălci de cauciuc 2x6 cm și 2x12 cm
S400-step	400 kg	120 kg	0 – 159 cm	Fălci de cauciuc 2 x 6 cm și 2 x 14

Clești pentru plăci grele



Instalare ușoară și rapidă a plăcilor

Prehensor hidraulic pentru instalarea ușoară, rapidă și precisă a plăcilor grele - indiferent dacă sunt plăci de granit sau de beton. Prehensorul de plăci este, de asemenea, proiectat pentru suprafețe inegale și aspre. Aranjează plăcile cu sau fără distanțiere laterale.

Model	Capacitate de ridicare	Greutatea proprie	Interval de prindere	Fălci de prindere
S100-slab	150 kg	77 kg	36-104 cm	1 x set de fălci pentru plăci
S400-slab	400 kg	144 kg	48-127 cm	1 x set de fălci pentru plăci

Pentru fiecare sarcină

Clește pentru palisade



Din poziția orizontală în poziția verticală

Acest dispozitiv hidraulic de prindere ridică palisadele sau elementele structurale mai lungi dintr-o poziție orizontală și le plasează pe verticală. Acesta prinde atât elemente rotunde de palisadă, cât și pătrate - beton sau granit.

Model	Capacitate de ridicare	Greutatea proprie	Interval de prindere	Fălci de prindere
S100-pali	150 kg	70 kg	0 – 112 cm	2 x fălci de palisadă
S400-pali	400 kg	130 kg	4 – 128 cm	2 x fălci de palisadă

Clește pentru jardiniere de pantă



Așează jardinierele de beton

Prehensor hidraulic pentru ridicarea și plasarea jardinierei de beton de diferite dimensiuni.

Model	Capacitate de ridicare	Greutatea proprie	Interval de prindere	Fălci de prindere
S100-hollow	150 kg	53/56 kg	0 – 120 cm	Fălci de cauciuc 2x12 cm / 2x30 cm
S400-hollow	400 kg	112 kg	4 – 155 cm	Fălci de cauciuc 2x 14 cm

Clești de aranjare

Clește pentru blocuri de pavaj



Deplasează un bloc vertical de pavele

Prehensor hidraulic pentru prinderea și transportul vertical al pavelelor.

Prehensorul preia întregul bloc vertical de pavele de pe palet și îl transportă în zona de depozitare.

Model	Capacitate de ridicare	Greutatea proprie	Interval de prindere	Fălci de prindere
S400-pvr.slabb	400 kg	140 kg	8-133 cm	2 x fălci de cauciuc 40 cm

Clește pentru blocuri de pavaj Verkalit



Prehensor hidraulic pentru blocuri Verkalit

Folosiți acest dispozitiv pentru a pune pietre grele cu un sistem de intrări și ieșiri ca protecție eficientă împotriva inundațiilor.

Profitați de avantajele prehensorului atunci când trebuie să ridicați pavele Verkalit aspre sau pietre cu suprafețe striate.

Model	Capacitate de	Greutatea proprie	Interval de prindere	Fălci de prindere
S400-Verkalit	400 kg	165 kg	28 – 127 cm	1 x set de fălci Verkalit

Chwytak do układania kostki brukowej



Primul pas pentru aranjarea mecanică a pavajuluicubic
Folosirea acestui dispozitiv simplu de prindere este cea mai rentabilă modalitate de a pune pavele în zone mici. Așezați strat după strat, așa cum ați face-o cu o mașină de aranjat.

Notați că nu puteți ajusta sau schimba blocul de pavele, deoarece dispozitivul de prindere nu are brațe de aliniere laterală. Fălci de prindere interschimbabile oferă o mare versatilitate.

- ✓ Pietruirea mai eficientă a suprafețelor mici
- ✓ Asezarea strat langa strat a blocurilor de pavaj, ca și în cazul unui prehensor standard
- ✓ Gamă largă de fălci interschimbabile suplimentare pentru multiple utilizari

Model	Capacitate de ridicare	Greutatea proprie	Interval de prindere	Fălci de prindere
S400-paver	400 kg	169 kg	32 – 127 cm	1 x set de fălci pentru blocuri de pavaj



Prindeți și ridicați de pe palet...



Mută...



...și aranjează

Multifuncțional

"Sunt necesare doar câteva componente pentru a acoperi multe sarcini tehnice."

Designerii și inginerii de la Hunklinger au avut în vedere acest lucru atunci când au dezvoltat dispozitivul de prindere multifuncțional „Multi-Stone Grab”.

Eficiența acestui utilaj este determinată de punctul în care acesta își atinge rentabilitatea investiției. Rata ridicată de rentabilitate garantează rentabilitatea investiției.

Dispozitivele noastre de prindere se bazează pe un sistem de fălci de prindere interschimbabile.

Acest lucru vă permite să le folosiți pentru o varietate de sarcini. De exemplu, puteți efectua următoarele sarcini cu unul și același utilaj: instalarea de borduri, montarea de plăci ajurate, construirea de ziduri de sprijin, montarea de trepte pentru scări sau montarea de trotuare cu dale plate mari.

Prehensoarele multifuncționale S100 și S400 oferă o gamă largă de fălci interschimbabile pentru toate tipurile de sarcini pe șantier.



Prehensor de bordură
S100




Prehensor pentru plăci
ajurate S100



Prinderea pietrei S100

Sistem de prindere multifuncțional cu fălci interschimbabile



Dispozitivul de prindere multifuncțional poate fi transformat opțional într-un dispozitiv de prindere pentru: borduri, pietre și bolovani, ziduri de susținere de tip L, panouri de tip "openwork", trepte de scări, dale plate, palisade sau blocuri de susținere. De asemenea, îl puteți utiliza pentru a transporta sau chiar a pune pavele.

Hunklinter este un producător renumit de dispozitive de prindere hidraulice pentru pavaje și borduri. În spatele succesului nostru global se află o producție la cel mai înalt nivel.

Toate echipamentele noastre sunt fabricate în Germania, în Bavaria.

Mii de clienți mulțumiți ne fac să fim și mai buni.

- Fălci de prindere înlocuibile
- Gamă largă de aplicații
- Operare ușoară
- Proiectat să funcționeze fără mentenanță
- Construcție durabilă
- Pentru toate mașinile de construcții

* Prezentul catalog nu constituie o ofertă în sensul articolelor 66 și următoarele din Codul civil.

Dealer

www.hunklinter.pl

SERAFIN P.U.H.
Andrzej Serafin
32-088 Przybysławice
ul. Widokowa 1
NIP 9451516785



www.serafin-maszyny.com
biuro@serafin-maszyny.com

contactul cu specialistul

krzysztof.otto@serafin-maszyny.com
+48 668 580 988